

Smederevac



Плиты и Печи с водяным контуром Central heating cookers and stoves	3 - 12
Плиты на твердом топливе Solid fuel cookers	13 - 25
Печи на твердом топливе Solid fuel stoves	27 - 38
Электрические приборы Electric cookers	39 - 43
Таблица технических характеристик Technical data table	45 - 51
Сертификаты Certificates	51
МБС история в фотографиях MBS history in picture	52

О нас About MBS

„Милан Благоевич» из г. Смедерево является частным заводом в рамках предприятий группы «Invej».

Основным ассортиментом продукции являются плиты и печи работающие на твёрдом топливе / электрические плиты соответствующие высоким международным стандартам качества. Завод проложил свою дорогу на европейские и мировые рынки своим постоянным развитием и приспособлением к требованиям разных рынков.

Завод основан в 1923 году и начиная с тех пор и по нынешний день, он создал узнаваемый производственный бренд традиции и качества.

Осуществлены сотрудничества с французско-бельгийской компанией ARTUR-MARTIN, корпорациями CANDY, HOOVER, ROSIERES, ZEROWATT, IBERNA, KELVINATOR, OTSEIN и GASFIRE.

Руководство МБС взяло на себя ведущую роль в применении и постоянном улучшении системы управления качеством и охраной окружающей среды, согласованной с требованиями стандартов ISO 9001:2008 и ISO 14001:2009 .

Milan Blagojević from Smederevo is privately owned factory and it is integral part of Invej group. Basic assortment of our products are wood-cookers and stoves /electric range cookers in accordance with international quality standards.

Our company had created its own path on European and World markets by constant improvement and adjusting to various markets requirements.

Factory was founded in the year 1923 and until now it has created well recognized manufacturing brand, tradition and quality. Company had realised cooperation with French-Belgium company ARTHUR-MARTIN, CANDY group, HOOVER, ROSIERES, ZEROWATT, IBERNA, KELVINATOR, OTSEIN I GASFIRE.

MBS management has leading role in implementing and constant improvement of quality management system and environmental management system in accordance with requirements of standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2009.





Плиты и печи с
водяным контуром
**Central heating
cookers and stoves**



Термо Рокки / Thermo Rocky

Габариты - ВхШхГ (мм)	850x900x600
Dimensions - HxWxD (mm)	
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм)	400x290x430
Firebox dimensions - HxWxD (mm)	
Габариты духового шкафа - ВхШхГ (мм)	270x350x470
Oven dimensions - HxWxD (mm)	
Мощность - дрова (кВт)	25
Power - wood (kW)	
· мощность переданная воде (кВт)	16
· power given to water (kW)	
· мощность переданная окружающей среде (кВт)	9
· power given to room (kW)	
Количество воды в котле (Л)	22
Boiler volume (L)	
КПД при номин. мощности - дрова (%)	87
Efficiency - wood (%)	
Подключение к дымоходу	верхнее,
Fume outlet position	top
Диаметр дымохода (мм)	Ø 150
Fume outlet diameter (mm)	
Топливо	дрова
Fuel	wood

Цвет
Colors





Термо Магнум / Thermo Magnum

Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	865x1070x660
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм) Firebox dimensions - HxWxD (mm)	280x230x370
Габариты духового шкафа - ВхШхГ (мм) Oven dimensions - HxWxD (mm)	265x350x465
Мощность - дрова (кВт) Power - wood (kW)	14
<ul style="list-style-type: none"> • мощность переданная воде (кВт) • power given to water (kW) • мощность переданная окружающей среде (кВт) • power given to room (kW) 	9 5
Количество воды в котле (л) Boiler volume (L)	11
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	89
Подключение к дымоходу Fume outlet position	верхнее, заднее top, back
Диаметр дымохода (мм) Fume outlet diameter (mm)	Ø 150
Топливо Fuel	дрова wood



Цвет
Colors

Супер Термо Магнум Super Thermo Magnum

Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	865x1070x660
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм) Firebox dimensions - HxWxD (mm)	300x400x400
Габариты духового шкафа - ВхШхГ (мм) Oven dimensions - HxWxD (mm)	280x270x420
Мощность - дрова (кВт) Power - wood (kW)	21
<ul style="list-style-type: none">• мощность переданная воде (кВт) • power given to water (kW)• мощность переданная окружающей среде (кВт) • power given to room (kW)	13 8
Количество воды в котле (Л) Boiler volume (L)	19
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	86
Подключение к дымоходу Fume outlet position	верхнее, заднее top, back
Диаметр дымохода (мм) Fume outlet diameter (mm)	Ø 130 / Ø 150
Топливо Fuel	дрова wood

Цвет
Colors





Термо Роял 720 / Thermo Royal 720

Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	850x720x600
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм) Firebox dimensions - HxWxD (mm)	467x272x352
Габариты духового шкафа - ВхШхГ (мм) Oven dimensions - HxWxD (mm)	270x350x470
Мощность - дрова (кВт) Power - wood (kW)	11
· мощность переданная воде (кВт) · power given to water (kW)	6
· мощность переданная окружающей среде (кВт) · power given to room (kW)	5
Количество воды в котле (л) Boiler volume (L)	4
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	86
Подключение к дымоходу Fume outlet position	боковое, верхнее, заднее left, right, top, back
Диаметр дымохода (мм) Fume outlet diameter (mm)	Ø 120
Топливо Fuel	дрова wood



Термо Вулкан / Thermo Vulkan

Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	808x650x545
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм) Firebox dimensions - HxWxD (mm)	310x400x400
Мощность - дрова (кВт) Power - wood (kW)	19,7
· мощность переданная воде (кВт) · power given to water (kW)	14
· мощность переданная окружающей среде (кВт) · power given to room (kW)	5,7
Количество воды в котле (Л) Boiler volume (L)	24
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	86
Подключение к дымоходу Fume outlet position	верхнее top
Диаметр дымохода (мм) Fume outlet diameter (mm)	Ø 150
Топливо Fuel	дрова wood





Термо Вулкан Плюс Thermo Vulkan Plus

Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	1171x650x556
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм) Firebox dimensions - HxWxD (mm)	290x425x400
Габариты духового шкафа - ВхШхГ (мм) Oven dimensions - HxWxD (mm)	270x350x470
Мощность - дрова (кВт) Power - wood (kW)	24 kW
· мощность переданная воде (кВт) · power given to water (kW)	15
· мощность переданная окружающей среде (кВт) · power given to room (kW)	9
Количество воды в котле (л) Boiler volume (L)	18
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	85
Подключение к дымоходу Fume outlet position	верхнее top
Диаметр дымохода (мм) Fume outlet diameter (mm)	Ø 150
Топливо Fuel	дрова wood



Цвет

Colors

Термо Ин / Thermo In

Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	984,5x650x530
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм) Firebox dimensions - HxWxD (mm)	320x408x390
Мощность - дрова (кВт) Power - wood (kW)	16
· мощность переданная воде (кВт) · power given to water (kW)	8
· мощность переданная окружающей среде (кВт) · power given to room (kW)	8
Количество воды в котле (Л) Boiler volume (L)	23
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	88
Подключение к дымоходу Fume outlet position	верхнее top
Диаметр дымохода (мм) Fume outlet diameter (mm)	Ø 150
Топливо Fuel	дрова wood





Термо Веста / Thermo Vesta

Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	890x455x440
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм) Firebox dimensions - HxWxD (mm)	420x213x334
Мощность - дрова (кВт) Power - wood (kW)	11
· мощность переданная воде (кВт) · power given to water (kW)	9
· мощность переданная окружающей среде (кВт) · power given to room (kW)	2
Количество воды в котле (Л) Boiler volume (L)	4
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	83
Подключение к дымоходу Fume outlet position	верхнее top
Диаметр дымохода (мм) Fume outlet diameter (mm)	Ø 120
Топливо Fuel	дрова wood



Цвет
Colors

Термо Пеллет 12кВт / 18кВт Thermo Pellet 12kW / 18kW

	12	18
Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	1168x596x713	
Мощность (кВт) Power (kW)	12	18
· мощность переданная воде (кВт) · power given to water (kW)	9	14
· мощность переданная окружающей среде (кВт) · power given to room (kW)	3	4
Мощность электрических частей (кВт) Power of electric part (kW)	0,5	
Количество воды в котле (Л) Boiler volume (L)	46	
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	90	
Подключение к дымоходу / Fume outlet position	заднее / back	
Диаметр дымохода (мм) / Fume outlet diameter (mm)	Ø 80	
Топливо Fuel	пеллеты pellet	
Программирование работы – до 7-и дней вперед / Автоматическое зажигание / Дистанционное управление Weekly programming (up to seven days in advance) / Automatic start-up / Remote control		

Цвет
Colors



Плиты на
твердом топливе
**Solid fuel
cookers**



Стронг Пеллет / Strong pellet

Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	863x902x653
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм) Firebox dimensions - HxWxD (mm)	320x250x350
Габариты духового шкафа - ВхШхГ (мм) Oven dimensions - HxWxD (mm)	440x300x438
Мощность - дрова (кВт) Power - wood (kW)	10 kW / 7,5
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	81 % / 80 %
Подключение к дымоходу Fume outlet position	верхнее, заднее top, back
Диаметр дымохода (мм) Fume outlet diameter (mm)	Ø 120
Топливо Fuel	дрова wood





Стронг / Strong

Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	863x902x653
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм) Firebox dimensions - HxWxD (mm)	320x250x350
Габариты духового шкафа - ВхШхГ (мм) Oven dimensions - HxWxD (mm)	440x300x438
Мощность - дрова (кВт) Power - wood (kW)	10
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	81
Подключение к дымоходу Fume outlet position	верхнее, заднее top, back
Диаметр дымохода (мм) Fume outlet diameter (mm)	Ø 130
Топливо Fuel	дрова wood



Цвет
Colors

Магнум / Magnum

Габариты - ВхШхГ (мм)	865x1070x660
Dimensions - HxWxD (mm)	
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм)	270x270x350
Firebox dimensions - HxWxD (mm)	
Габариты духового шкафа - ВхШхГ (мм)	270x350x470
Oven dimensions - HxWxD (mm)	
Мощность - дрова (кВт)	11
Power - wood (kW)	
КПД при номин. мощности - дрова (%)	89
Efficiency - wood (%)	
Подключение к дымоходу	верхнее, заднее
Fume outlet position	top, back
Диаметр дымохода (мм)	Ø 120
Fume outlet diameter (mm)	
Топливо	дрова
Fuel	wood

Цвет
Colors





Рокки / Rocky

Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	850x900x600
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм) Firebox dimensions - HxWxD (mm)	400x320x450
Габариты духового шкафа - ВхШхГ (мм) Oven dimensions - HxWxD (mm)	270x350x470
Мощность - дрова (кВт) Power - wood (kW)	11
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	81
Подключение к дымоходу Fume outlet position	верхнее top
Диаметр дымохода (мм) Fume outlet diameter (mm)	Ø 150
Топливо Fuel	дрова wood



Тренд / Trend

Габариты - ВхШхГ (мм)	858x894x420
Dimensions - HxWxD (mm)	
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм)	260x280x367
Firebox dimensions - HxWxD (mm)	
Габариты духового шкафа - ВхШхГ (мм)	205x367x325
Oven dimensions - HxWxD (mm)	
Мощность - дрова (кВт)	7,5
Power - wood (kW)	
КПД при номин. мощности - дрова (%)	77
Efficiency - wood (%)	
Подключение к дымоходу	боковое, верхнее
Fume outlet position	left, right, top
Диаметр дымохода (мм)	Ø 120
Fume outlet diameter (mm)	
Топливо	дрова
Fuel	wood

Цвет
Colors





Роял 900 / Royal 900

Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	850x900x600
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм) Firebox dimensions - HxWxD (mm)	175x250x400
Габариты духового шкафа - ВхШхГ (мм) Oven dimensions - HxWxD (mm)	270x500x470
Мощность - дрова (кВт) Power - wood (kW)	9
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	60
Подключение к дымоходу Fume outlet position	боковое, верхнее, заднее left, right, top, back
Диаметр дымохода (мм) Fume outlet diameter (mm)	Ø 120
Топливо Fuel	дрова wood



Цвет
Colors

Роял 720 / Royal 720

Габариты - ВхШхГ (мм)	850x720x600
Dimensions - HxWxD (mm)	
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм)	175x250x400
Firebox dimensions - HxWxD (mm)	
Габариты духового шкафа - ВхШхГ (мм)	270x350x470
Oven dimensions - HxWxD (mm)	
Мощность - дрова (кВт)	8
Power - wood (kW)	
КПД при номин. мощности - дрова (%)	73
Efficiency - wood (%)	
Подключение к дымоходу	боковое, верхнее, заднее
Fume outlet position	left, right, top, back
Диаметр дымохода (мм)	Ø 120
Fume outlet diameter (mm)	
Топливо	дрова
Fuel	wood

Цвет
Colors



МБС 9 Нью Лайн / MBS 9 New Line



Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	740x945x645
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм) Firebox dimensions - HxWxD (mm)	250x200x400
Габариты духового шкафа - ВхШхГ (мм) Oven dimensions - HxWxD (mm)	200x490x460
Мощность - дрова (кВт) Power - wood (kW)	10
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	85
Подключение к дымоходу Fume outlet position	боковое, заднее left, right, back
Диаметр дымохода (мм) Fume outlet diameter (mm)	Ø 120
Топливо Fuel	дрова wood



МБС 9 / MBS 9

Габариты - ВхШхГ (мм)	740x945x645
Dimensions - HxWxD (mm)	
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм)	195x200x400
Firebox dimensions - HxWxD (mm)	
Габариты духового шкафа - ВхШхГ (мм)	200x490x460
Oven dimensions - HxWxD (mm)	
Мощность - дрова (кВт)	9
Power - wood (kW)	
КПД при номин. мощности - дрова (%)	60
Efficiency - wood (%)	
Подключение к дымоходу	боковое, заднее
Fume outlet position	left, right, back
Диаметр дымохода (мм)	Ø 120
Fume outlet diameter (mm)	
Топливо	дрова
Fuel	wood

Цвет
Colors





МБС 7 Нью Лайн / MBS 7 New Line

Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	740x820x645
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм) Firebox dimensions - HxWxD (mm)	250x200x400
Габариты духового шкафа - ВхШхГ (мм) Oven dimensions - HxWxD (mm)	200x430x460
Мощность - дрова (кВт) Power - wood (kW)	9,5
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	85
Подключение к дымоходу Fume outlet position	боковое, заднее left, right, back
Диаметр дымохода (мм) Fume outlet diameter (mm)	Ø 120
Топливо Fuel	дрова wood



МБС 7 / MBS 7

Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	740x820x645
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм) Firebox dimensions - HxWxD (mm)	195x200x400
Габариты духового шкафа - ВхШхГ (мм) Oven dimensions - HxWxD (mm)	200x430x460
Мощность - дрова (кВт) Power - wood (kW)	8,5
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	85
Подключение к дымоходу Fume outlet position	боковое, заднее left, right, back
Диаметр дымохода (мм) Fume outlet diameter (mm)	Ø 120
Топливо Fuel	дрова wood

Цвет
Colors





МБС 3 / MBS 3

Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	740x720x570
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм) Firebox dimensions - HxWxD (mm)	195x200x400
Габариты духового шкафа - ВхШхГ (мм) Oven dimensions - HxWxD (mm)	200x300x400
Мощность - дрова (кВт) Power - wood (kW)	6,5
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	81
Подключение к дымоходу Fume outlet position	боковое, заднее left, right, back
Диаметр дымохода (мм) Fume outlet diameter (mm)	Ø 120
Топливо Fuel	дрова wood



Цвет
Colors

Печи на твердом топливе Solid fuel stoves



Ева / Eva

Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	780x605x555
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм) Firebox dimensions - HxWxD (mm)	400x500x420
Мощность - дрова (кВт) Power - wood (kW)	10
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	80
Подключение к дымоходу Fume outlet position	верхнее up
Диаметр дымохода (мм) Fume outlet diameter (mm)	Ø 120
Топливо Fuel	дрова wood

Цвет
Colors





Элит / Elit

Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	985x588x493
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм) Firebox dimensions - HxWxD (mm)	298x400x364
Мощность - дрова (кВт) Power - wood (kW)	8,6
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	76
Подключение к дымоходу Fume outlet position	верхнее top
Диаметр дымохода (мм) Fume outlet diameter (mm)	Ø 120
Топливо Fuel	дрова wood



Цвет
Colors

Вулкан / Vulkan

Габариты - ВхШхГ (мм)	747,5x650x531
Dimensions - HxWxD (mm)	
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм)	265x390x400
Firebox dimensions - HxWxD (mm)	
Мощность - дрова (кВт)	17
Power - wood (kW)	
КПД при номин. мощности - дрова (%)	83
Efficiency - wood (%)	
Подключение к дымоходу	верхнее
Fume outlet position	top
Диаметр дымохода (мм)	Ø 150
Fume outlet diameter (mm)	
Топливо	дрова
Fuel	wood





Олимп / Olymp

Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	850x585x640
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм) Firebox dimensions - HxWxD (mm)	310x250x340
Мощность - дрова (кВт) Power - wood (kW)	12
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	80
Подключение к дымоходу Fume outlet position	заднее back
Диаметр дымохода (мм) Fume outlet diameter (mm)	Ø 120
Топливо Fuel	дрова wood



Цвет
Colors

Олимпия / Olympia

Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	1120x585x640
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм) Firebox dimensions - HxWxD (mm)	330x250x340
Габариты духового шкафа - ВхШхГ (мм) Oven dimensions - HxWxD (mm)	280x270x425
Мощность - дрова (кВт) Power - wood (kW)	12
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	87
Подключение к дымоходу Fume outlet position	заднее back
Диаметр дымохода (мм) Fume outlet diameter (mm)	Ø 120
Топливо Fuel	дрова wood

Цвет
Colors





Веста / Vesta

Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	890x455x440
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм) Firebox dimensions - HxWxD (mm)	280x400x340
Мощность - дрова (кВт) Power - wood (kW)	9
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	85
Подключение к дымоходу Fume outlet position	верхнее top
Диаметр дымохода (мм) Fume outlet diameter (mm)	Ø 120
Топливо Fuel	дрова wood



Цвет
Colors

Хит / Hit

Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	850x500x440
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм) Firebox dimensions - HxWxD (mm)	270x280x300
Мощность - дрова (кВт) Power - wood (kW)	11 кВт
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	82
Подключение к дымоходу Fume outlet position	верхнее top
Диаметр дымохода (мм) Fume outlet diameter (mm)	Ø 120
Топливо Fuel	дрова wood

Цвет
Colors





Корнер / Corner

Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	850x640x575
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм) Firebox dimensions - HxWxD (mm)	270x280x300
Мощность - дрова (кВт) Power - wood (kW)	10
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	81
Подключение к дымоходу Fume outlet position	верхнее top
Диаметр дымохода (мм) Fume outlet diameter (mm)	Ø 120
Топливо Fuel	дрова wood



Гера / Hera

Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	850x400x560
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм) Firebox dimensions - HxWxD (mm)	280x290x300
Мощность - дрова (кВт) Power - wood (kW)	7
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	89
Подключение к дымоходу Fume outlet position	верхнее top
Диаметр дымохода (мм) Fume outlet diameter (mm)	Ø 120
Топливо Fuel	дрова wood

Цвет
Colors



Хэппи / Happy



Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	720x400x400
Габариты топочной камеры - ВхШхГ (мм) Firebox dimensions - HxWxD (mm)	265x220x300
Мощность - дрова (кВт) Power - wood (kW)	6
КПД при номин. мощности - дрова (%) Efficiency - wood (%)	82
Подключение к дымоходу Fume outlet position	верхнее top
Диаметр дымохода (мм) Fume outlet diameter (mm)	Ø 120
Топливо Fuel	дрова wood



Цвет
Colors

МБС Пеллет / MBS Pellet

МОДЕЛИ	6 кВт / 8,5 кВт / 10 кВт
MODELS	6 kW / 8,5 kW / 10 kW

Габариты - ВхШхГ (мм)	980x560x490
Dimensions - HxWxD (mm)	

Мощность (кВт)	6 / 8,5 / 10
Power (kW)	

Мощность электрических частей (кВт)	0,5
Power of electric part (kW)	

КПД при номин. мощности (%)	88
Efficiency (%)	

Подключение к дымоходу	заднее
Fume outlet position	back

Диаметр дымохода (мм)	Ø 80
Fume outlet diameter (mm)	

Топливо	пеллеты
Fuel	

Программирование работы – до 7-и дней вперед /
Автоматическое зажигание / Дистанционное управление
Weekly programming (up to seven days in advance) /
Automatic start-up / Remote control

Цвет
Colors



Электрические приборы

Electric appliances



Мини / Mini

Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	315x570x350
Общая мощность (кВт) Total installed power (kW)	3,6
●○ Конфорка (мм / кВт) Hot plate - standard (mm / kW)	Ø145 / 1,0
○● Конфорка (мм / кВт) Hot plate - standard (mm / kW)	Ø180 / 1,5
Габариты духового шкафа - ВхШхГ (мм) Oven dimensions - HxWxD (mm)	205x367x325
Объем духового шкафа (л) Oven volume (L)	24
Верхний ТЭН (Вт) Upper heater (W)	550
Нижний ТЭН (Вт) Bottom heater (W)	550
Максимальная температура духовки (°C) Max oven temperature (°C)	250
Эмалированный противень Enamelled frying pan	•
Решетка Grid	•
Дверца с двойным стеклом Double glass door	•

Цвет
Colors



Мини - Гласс / Mini Glass



Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	315x570x350
Общая мощность (кВт) Total installed power (kW)	3,5
Стеклокерамическая варочная панель Glass ceramic plate	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Зона нагрева (мм / кВт) Left Cooking zone (mm /kW) ○ Зона нагрева (мм / кВт) Left Cooking zone (mm /kW) 	Ø145 / 1,2 Ø145 / 1,2
Габариты духового шкафа - ВхШхГ (мм) Oven dimensions - HxWxD (mm)	205x367x325
Объем духового шкафа (Л) Oven volume (L)	24
Верхний ТЭН / Нижний ТЭН (Вт) Upper heater / Bottom heater (W)	550 / 550
Максимальная температура духовки (°C) Max oven temperature (°C)	250
Эмалированный противень Enamelled frying pan	•
Решетка Grid	•
Дверца с двойным стеклом Double glass door	•



Мини Газ / Mini Gas

Габариты - ВхШхГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	350x570x350
Общая мощность (кВт) Total installed power (kW)	5,1
●○ Горелка (кВт) Burner - large (kW)	3
○● Горелка (кВт) Burner - small (kW)	1
Габариты духового шкафа - ВхШхГ (мм) Oven dimensions - HxWxD (mm)	205x367x325
Объем духового шкафа (л) Oven volume (L)	24
Верхний ТЭН (Вт) Upper heater (W)	550
Нижний ТЭН (Вт) Bottom heater (W)	550
Максимальная температура духовки (°C) Max oven temperature (°C)	250
Эмалированный противень Enamelled frying pan	•
Решетка Grid	•
Дверца с двойным стеклом Double glass door	•

Цвет
Colors



Квик 800 / Quick 800



Габариты - ВxШxГ (мм) Dimensions - HxWxD (mm)	275x575x110
Мощность (Вт) Power (W)	800
Площадь отапливаемого помещения (м²) Heatable area (m²)	7-10
Вес (кг) Weight (kg)	4,15

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
TECHNICAL DATA TABLE



МОДЕЛИ MODELS		Thermo Rocky	Thermo Magnum	Super Thermo Magnum	Thermo Royal 720	Thermo Vulkan
Габариты - ВхШхГ / Dimensions - HxWxD	мм / mm	850x900x600	865x1070x660	865x1070x660	850x720x600	807,5x650x545
Габариты топочной камеры - ВхШхГ / Firebox dim. - HxWxD	мм / mm	400x290x430	280x230x370	310x400x430	467x272x352	310x400x400
Габариты духового шкафа - ВхШхГ / Oven dim. - HxWxD	мм / mm	270x350x470	265x350x465	280x270x425	270x350x470	
Мощность - дрова / Power - wood	кВт / kW	25	14	21	11	19,7
Мощность, переданная воде (дрова) / Power to water (wood)	кВт / kW	16	9	13	6	14
Мощность, переданная окружающей среде (дрова) Power to room (wood)	кВт / kW	9	5	8	5	5,7
КПД при номин. мощности - дрова / Efficiency - wood	%	87	89	86	86	86
Концентрация СО в дымовых газах при 13% O ₂ - дрова The average CO value (taken from 13% O ₂) - wood	%	0,053	0,070	0,072	0,237	0,077
Эмиссия (выбросы) пыли - дрова / Dust - wood	г/м ³ / g/m ³	0,028	0,055	0,039	0,068	0,037
Количество воды в котле / Boiler volume	л / l	22	11	19	4	24
Подключение к дымоходу / Fume outlet position		верхнее / top	верхнее, заднее top, back	верхнее, заднее top, back	боковое, верхнее, заднее left, right, top, back	верхнее / top
Диаметр дымохода / Fume outlet diameter	мм / mm	Ø 150	Ø 150 mm	Ø 130 / 150 mm	Ø 120 mm	Ø 150 mm
Температура дымовых газов - дрова / Smoke temp. - wood	°C	189,2	129	149,5	121,2	227,5
Вес / Weight	кг / kg	164	172 / 206 *	188 / 222 *	119,5	156 / 166,5 *
Топливо / Fuel type		дрова / wood	дрова / wood	дрова / wood	дрова / wood	дрова / wood
Расход топлива - дрова / Fuel consumption - wood	кг/ч / kg/h	5,2	3,3	5,1	2,2	4,3
Отапливаемая поверхность / Heating capacity	м ² / m ²	165	92	138	72	130



Thermo Vulkan Plus	Thermo In	Thermo Vesta	MBS Thermo Pellet		Strong pellet	Strong	Magnum	Rocky
1171x650x556	984,5x650x530	890x455x440	1168x596x713	18	863x902x653	863x902x653	865x1070x660	850x900x600
290x425x400	320x408x390	420x213x334				320x250x350	270x270x350	400x320x450
270x350x470					440x300x438	440x300x438	270x350x470	270x350x470
24	16	11	12	18	10	10	11	11
15	8	9	9	14				
9	8	2						
85	88	83	90		87	81	89	81
0,054	0,092	0,086	0,03		---		0,21	0,036
---	0,068	0,058	0,03		---	0,036	0,067	0,021
18	23	4	46					
верхнее / top	верхнее / top	верхнее / top	заднее / back		верхнее, заднее top, back	верхнее, заднее top, back	верхнее, заднее top, back	верхнее top
Ø 150	Ø 150	Ø 120	Ø 80		Ø 120	Ø 130	Ø 120	Ø 150
178,8	123,1	142	120		---	211,5	116	178,9
260	166,5	95	216		210	210	164 / 205,5 *	146,4
дрова / wood	дрова / wood	дрова / wood	пеллеты / pellet		пеллеты / pellet	дрова / wood	дрова / wood	дрова / wood
5	3,17	1,6	1,2 - 4,1		---	3,1	2,24	3
158	105	72	118		66	66	72	72



МОДЕЛИ MODELS		Trend	Royal 900	Royal 720	MBS 9 New Line	MBS 9
Габариты - ВхШхГ / Dimensions - HxWxD	мм / mm	858x894x420	850x900x600	850x720x600	740x945x645	740x945x645
Габариты топочной камеры - ВхШхГ / Firebox dim. - HxWxD	мм / mm	260x280x367	175x250x400	175x250x400	250x200x400	195x200x400
Габариты духового шкафа - ВхШхГ / Oven dim. - HxWxD	мм / mm	205x367x325	270x500x470	270x350x470	200x490x460	200x490x460
Мощность - дрова / Power - wood	кВт / kW	7,5	9	8	10	9
Мощность, переданная воде (дрова) / Power to water (wood)	кВт / kW	/	/	/	/	/
Мощность, переданная окружающей среде (дрова) Power to room (wood)	кВт / kW	/	/	/	/	/
КПД при номин. мощности - дрова / Efficiency - wood	%	77	60	73	85	60
Концентрация СО в дымовых газах при 13% O ² - дрова The average CO value (taken from 13% O ₂) - wood	%	0,109	0,35	0,138	---	0,38
Эмиссия (выбросы) пыли - дрова / Dust - wood	г/м ³ / g/m ³	0,021	---	0,058	---	---
Количество воды в котле / Boiler volume	л / l	/	/	/	/	/
Подключение к дымоходу / Fume outlet position		боковое left, right	боковое, верхнее, заднее left, right, top, back	боковое, верхнее, заднее left, right, top, back	боковое left, right	боковое left, right
Диаметр дымохода / Fume outlet diameter	мм / mm	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
Температура дымовых газов - дрова / Smoke temp. - wood	°C	180	277	131	---	295
Вес / Weight	кг / kg	96,5	121	108	93	84
Топливо / Fuel type		дрова / wood	дрова / wood	дрова / wood	дрова / wood	дрова / wood
Расход топлива - дрова / Fuel consumption - wood	кг/ч / kg/h	2,65	2,5	2,24	---	2
Отапливаемая поверхность / Heating capacity	м ² / m ²	49	59	52	66	59



MBS 7 New Line	MBS 7	MBS 3	Eva	Elit	Vulkan	Olymp	Olympia
740x820x645	740x820x645	740x720x570	780x605x555	985x588x493	747,5x650x531	850x585x640	1120x585x640
250x200x400	195x200x400	195x200x400	400x500x420	298x400x364	265x390x400	310x250x340	330x250x340
200x430x460	200x430x460	200x300x400					280x270x425
9,5	8,5	6,5	10	8,6	17	12	12
85	85	81	80	76	83	80	87
0,0694	0,179	0,030		0,088	0,038	0,046	0,032
0,0266	0,060	0,038	---	0,069	0,038	0,04	0,038
боковое left, right	боковое left, right	боковое left, right	верхнее top	верхнее top	верхнее top	заднее back	заднее back
Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
157	115,6	157		279	211	216	129
83	74 kg	64	135	124	164,5	110 kg / 140*	138 / 188,5*
дрова / wood	дрова / wood	дрова / wood	дрова / wood	дрова / wood	дрова / wood	дрова / wood	дрова / wood
2,6	1,8	1,5	---	2,5	3,5	2,5	2,3
62	56	43	66	56	112	79	79



МОДЕЛИ MODELS		Vesta	Hit	Corner	Hera	Happy
Габариты - ВхШхГ / Dimensions - HxWxD	мм / mm	890x455x440	850x500x440	850x640x575	850x400x560	720x400x400
Габариты топочной камеры - ВхШхГ / Firebox dim. - HxWxD	мм / mm	280x400x340	270x280x300	270x280x300	280x290x300	265x220x300
Габариты духового шкафа - ВхШхГ / Oven dim. - HxWxD	мм / mm	/	/	/	/	/
Мощность - дрова / Power - wood	кВт / kW	9	11	10	7	6
Мощность, переданная воде (дрова) / Power to water (wood)	кВт / kW	/	/	/	/	/
Мощность, переданная окружающей среде (дрова) Power to room (wood)	кВт / kW	/	/	/	/	/
КПД при номин. мощности - дрова / Efficiency - wood	%	85	82	81	89	82
Концентрация СО в дымовых газах при 13% O ² - дрова The average CO value (taken from 13% O ₂) - wood	%	0,15	0,037	0,043	0,09	0,038
Эмиссия (выбросы) пыли - дрова / Dust - wood	г/м ³ / g/m ³	0,056	0,036	0,038	0,067	0,055
Количество воды в котле / Boiler volume	л / l	/	/	/	/	/
Подключение к дымоходу / Fume outlet position		верхнее top	верхнее top	верхнее top	верхнее top	верхнее top
Диаметр дымохода / Fume outlet diameter	мм / mm	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120	Ø 120
Температура дымовых газов - дрова / Smoke temp. - wood	°C	124	211,8	265,9	182	221,4
Вес / Weight	кг / kg	84,5 kg	59,5	64	84	48
Топливо / Fuel type		дрова / wood	дрова / wood	дрова / wood	дрова / wood	дрова / wood
Расход топлива - дрова / Fuel consumption - wood	кг/ч / kg/h	2	2,2	2,18	1,9	1,6
Отапливаемая поверхность / Heating capacity	м ² / m ²	59	72	66	46	39



Сертификаты Certificates

MBS Pellet		
6	8,5	10
980x560x490		
6	8,5	10
88		
0,02		
0,0437		
заднее back		
Ø 80		
150		
111,5		
пеллеты / pellet		
0,6-1,6	0,6-1,9	0,6-2,2
40	56	66

С тенденцией освоения мирового рынка, предоставление качества и завоевание доверия новых покупателей, позволило получить в 1998 году национальный сертификат качества в соответствии с требованиями стандарта JUS ISO 9001, а в 2003. году МБС получает сертификат от TÜV CERT за комплексную систему качества и охрану окружающей среды, что соответствует требованиям стандартов ISO 9001 и ISO 14001.

Начиная с того времени и по сей день, контрольными проверками (в 2004, 2005 и 2006 годах) и ресертификационным аудитом проведённым в 2010 году, завод продолжает подтверждать свою направленность на удовлетворение потребностей и запросов покупателей путём развития современных направлений в деятельности и удовлетворение установленных норм в области защиты окружающей среды.

MBS has tendencies of conquering the world market, placing quality and getting confidence from a new buyers. In the year 1998 MBS had received national certificate for quality management system that is in compliance with requirements of standard JUS ISO 9001, and in the year 2003 Mbs had received certificate from TÜV CERT for integrated quality management system and environmental management system that is in accordance with requirements of standards ISO 9001 and ISO 14001.

From that period until now we had quality management system and environmental management system auditing and recertifications. MBS continues to confirm its dedication towards satisfying buyers demand and adopting modern ways of doing business as well as providing environmental protection regulations.

Сертификат соответствия ГОСТ Р



EN ISO 9001:2008



EN ISO 14001:2009



МБС история в фотографиях
MBS history in pictures



**АД
Милан Благојевић
Смедерево**

Ђуре Стругара 20
11300 Смедерево
Србија / Србија
Тел: +381 26 633 600
+381 26 4621 443
Факс: +381 26 4629 941
е-маил: office@mbs.rs

www.mbs.rs

**AD
Milan Blagojevic
Smederevo**

Djуре Strugara 20
11300 Smederevo
Serbia
Tel: +381 26 633 600
+381 26 4621 443
Fax: +381 26 4629 941
e-mail: office@mbs.rs